




# FIRST MATERIA


GRES PORCELLANATO AD ALTO SPESSORE 10/12 MM  
PORCELAIN TILES 10/12 MM THICKNESS



FIRST MATERIA

beige materia / bianco materia / giallo materia / grigio materia / marrone materia / rosso materia / antracite materia

4



## FIRST MATERIA



Beige Materia 45x45 61x61 f/do - 29x61 comp. listelli 9 pz.



BEIGE MATERIA





BEIGE MATERIA 7



**FIRST MATERIA**






BIANCO MATERIA





BIANCO MATERIA 11



## FIRST MATERIA





GIALLO MATERIA





GIALLO MATERIA 15



**FIRST MATERIA**





GRIGIO MATERIA





GRIGIO MATERIA 19



**FIRST MATERIA**



Marrone Materia 45x45 f/do - 15x45 15x15 decoro



MARRONE MATERIA





MARRONE MATERIA 23



**FIRST MATERIA**



Rosso Materia 45x45 f/do - 15x45 decoro




ROSSO MATERIA





ROSSO MATERIA 27



**FIRST MATERIA**





ANTRACITE MATERIA





ANTRACITE MATERIA 31

## FIRST MATERIA / LE COLLEZIONI



beige materia (09)




bianco materia (08)



giallo materia (70)



grigio materia (06)



marrone materia (57)







rosso materia (07)



antracite materia (10)

## FIRST MATERIA

34



### Fondo (1)

61x61 cm

24"3/16 x 24"3/16

1XF\*\*61/1

### Fondo

45x45 cm

17"11/16 x 17"11/16

1XF\*\*45/1

### Composizione mosaico 36 pz.

29x29 cm

11"7/16 x 11"7/16

Pz. 36 Formato

4,6x4,6 su Rete

cod. 1XF\*\*36

### Composizione listelli 9 pz.

29x61 cm

11"7/16 x 24"3/16

Pz. 6 Formato

2,25x44

Pz. 3 Formato 4,6x44

su Rete

cod. 1XF\*\*09

Gres porcellanato ad alto spessore 10 mm

(1) Gres porcellanato ad alto spessore 12 mm

Beige materia (09) / Bianco materia (08) / Giallo materia (70) / Grigio materia (06) / Marrone materia (57) / Rosso materia (07) / Antracite materia (10)



### Decoro

15x45 cm

5"7/8 x 17"11/16

1XD\*\*14




### Decoro

15x15 cm

5"7/8 x 5"7/8

1XD\*\*15



### Elemento a "elle" monolitico

16x45x3,5 cm

6"5/16 x 17"11/16 x 1"3/8

1XD\*\*EL



### Battiscopa












7,5x45 cm

2"15/16 x 17"11/16

1XD\*\*BT



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENNZEICHEN

	 Spessore Thickness Epaisseur Stärke	 Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	 Resistenza alla flessione Bending strength Rés. au poinçonnement statique Biegefestigkeit	 Carico di rottura medio Breakage load Charge de rupture Bruchlast	 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit
	ISO 10545-3 Classe BI a ASTM C 373 (val. min.: <=0,5)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO 10545-4	ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027	
<b>First Materia</b>	10 mm - 12 mm	<= 0,2%	Ingelivo / Frostresistent / Frostbeständig / Ingelif	N/mm <sup>2</sup> >= 54	S >= 3600 N	PEI IV (bianco - grigio - giallo - rosso - beige)  PEI III (marrone - antracite)
	 Durezza superficiale Scratch resistance Dureté superficielle Oberflächenhärte	 Resistenza alla macchia Stain resistance Résistance à la tache Fleckenbeständigkeit	 Resistenza agli agenti chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	 Coefficiente d'attrito BCR TORTUS	 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique lineaire Thermische Dilatation	
	EN 101	ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650	ASTM C 1028	EN 103 ISO 10545-8	
<b>First Materia</b>	Mohs 7	5	GA - GLA GHA	DRY > 0,40 WET > 0,40	DRY >= 0,60 WET >= 0,60	6,6 x 10 <sup>-6</sup>

**IMBALLAGGI / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE**

Formato Size Format Format	Denominazione Description Bezeichnung Description	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	PZ/PAC PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET	MQ/PAC SQM/PACK QM/KAR M./PAQUET	KG/PAC KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET	PAC/PAL PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	MQ/PAL SQM/PAL QM/PAL M./PAL	KG/PAL KG/PAL KG/PAL KG/PAL
	<b>Gres porcellanato</b>							
61x61 - 24" 3/16x24" 3/16	fondo	12	3	1,1163	27,60	32	35,72	910
45x45 - 17" 11/16x17" 11/16	fondo	10	6	1,2150	24,00	52	63,18	1275
15x45 - 5" 7/8x17" 11/16	decoro	10	18	1,2150	26,70	45	54,68	1230
15x15 - 5" 7/8x5" 7/8	decoro	10	24	0,5400	***	***	***	***
29x29 - 11" 7/16x11" 7/16	mosaico <sup>1</sup> (36 pz 4,6x4,6 su rete)	10	12	1,0092	20,50	36	36,33	765
29x61 - 11" 7/16x24" 3/16	comp. listelli <sup>1</sup> (9 pz su rete)	10	9	1,1484	18,46	32	36,75	620
16x45x3,5 - 6" 5/16x17" 11/16 x1" 3/8	elem. a "Elle" monolitico <sup>1</sup>	10	8	3,06 m/lin	15,50	***	***	***
7,5x45 - 2" 15/16x17" 11/16	battiscopa	10	36	16,2 m/lin	29,60	35	56,7 m/lin	1065

<sup>1</sup>

Pallets non sovrapponibili - per la posa delle Composizioni mosaico, seguire le istruzioni incluse nelle scatole.

/  
Palettes non superposables - pour la pose des Compositions mosaïques, suivre les indications incluses dans les boîtes.

/

The pallets can not be toploaded - when laying the Mosaic composition, please follow the instructions enclosed in the boxes.

/  
Paletten sind nicht uebereinander zu stapeln - bei der Verlegung des Mosaiks, die in den Kartons beigelegten Verlegungsanweisungen befolgen.

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4%.


/  
Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.

/

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.

/  
Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnes peuvent changer de +/- 4%.







Tagina ceramiche d'Arte S.p.A.  
Via Flaminia - Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino (PG) Italia  
Tel: +39 075 91471  
Fax: +39 075 9141375  
e-mail: [info@tagina.it](mailto:info@tagina.it)  
[www.tagina.it](http://www.tagina.it)

