



ONDA







O'NDA



2

Onda, il classico in movimento
Onda, classic in motion





3

Il fascino intramontabile del classico rivive nella morbidezza sensoriale del decoro sinuoso della collezione Onda, per creare ambienti caratterizzati da un dinamismo stilistico avvolgente.

Gli elementi decorativi a rilievo ed i pezzi speciali realizzati a mano permettono di creare composizioni di grande personalità, fantasia ed eleganza.

The ever-popular charm of classic revives in the sensorial softness of the sinuous decor of the collection Onda, to create environments characterized by an enveloping stylistic dynamism.

The decorative elements in relief and the handmade special pieces allow to create compositions of great personality, fantasy and elegance.

4

sabbia
fondo 30,5x61 - 2KF**36
fondo gres 30,5x30,5 - 2KF**30
composizione specchio onda doppio
pz 10 - 151,5x115,5 - 2KD**S2
composizione lavabo doppio
pz 23 - 63x218 - 2KD**L2
composizione colonna
pz 11 - 15x254 - 2KD**CC
listello onda 7x61 - 2KD**LI
listello onda piano 7x61 - 2KD**LP
zoccolo 15x61 - 2KD**ZO
bordino onda 3,5x61 - 2KD**BR
cornice fotofera 15,5x61 - 2KD**FO

ONDA





6

sabbia
fondo gres 30,5x30,5 - 2KF**30
fondo onda 30,5x61 - 2KF**36
composizione specchio onda doppio
pz 10 - 151,5x115,5 - 2KD**S2
composizione lavabo doppio
pz 23 - 63x218 - 2KD**L2
listello onda 7x61 - 2KD**LI
listello onda piano 7x61 - 2KD**LP
zoccolo 15x61 - 2KD**ZO

ONDA





7

8

sabbia
fondo onda 30,5x61 - 2KF**36
composizione colonna
pz 11 - 15x254 - 2KD**CC
listello onda piano 7x61 - 2KD**LP





9

10

sabbia
fondo 30,5x61 - 2KF**36





12

sabbia

fondo 30,5x61 - 2KF**36
coprifilo angolare esterno
1,5x61 - 2KD**CN

alga

fondo 30,5x61 - 2KF**36
composizione specchio onda singolo
pz 8 - 93,5x115,5 - 2KD**S1
composizione colonna
pz 11 - 15x254 - 2KD**CC
composizione lavabo singolo
pz 18 - 63x160 - 6KD**L1
listello onda 7x61 - 2KD**LI
listello onda piano 7x61 - 2KD**LP
zoccolo 15x61 - 2KD**ZO
bordino onda 3,5x61 - 2KD**BR
cornice fotofera 15,5x61 - 2KD**FO



13

sabbia
fondo 30,5x61 - 2KF**36
coprifilo angolare esterno
1,5x61 - 2KD**CN

alga
fondo 30,5x61 - 2KF**36
composizione colonna
pz 11 - 15x254 - 2KD**CC
composizione panca pz 9
38x98 - 2KD**CP
listello onda 7x61
2KD**LI
listello onda piano 7x61
2KD**LP
zoccolo 15x61 - 2KD**ZO
bordino onda 3,5x61
2KD**BR
quadrotta fiore 12x12
2KD**QF



14

sabbia
fondo 30,5x61 - 2KF**36

alga
composizione specchio onda singolo
pz 8 - 93,5x115,5 - 2KD**S1
composizione lavabo singolo
pz 18 - 63x160 - 2KD**L1
listello onda 7x61 - 2KD**LI
coprifilo angolare esterno
1,5x61 - 2KD**CN
listello onda 7x61 - 2KD**LI
listello onda piano 7x61 - 2KD**LP
zoccolo 15x61 - 2KD**ZO





15

ONDA


le collezioni

alga


sabbia



alga



sabbia



ONDA


Bicottura in pasta bianca - 12 mm / Gres¹ porcellanato smaltato - 12 mm
Double fired wall ceramic tiles in white body - 12 mm / Glazed porcelain tiles 12 mm



Fondo¹ Gres 30,5x30,5 - 12^{1/4}"x12^{1/4}"
2KF**30



Fondo 30,5x61 - 12^{1/4}"x24"
- 2KF**36



Quadrotta Fiore 12x12 - 4^{7/8}"x4^{7/8}"
2KD**QF

COLORI COLOURS /Alga (5Z) / Sabbia (9P)



Cornice Fotofera 15,5x61 - 6^{1/4}x24" - 2KD**FO



Angolo Cornice Fotofera
8x15,5 - 3^{1/4}x6^{1/4} - 2KD**AF



Spigolo Cornice Fotofera
8x15,5 - 3^{1/4}x6^{1/4} - 2KD**SF



Listello Onda 7x61 - 2^{7/8}x24" - 2KD**LI



Angolo Listello Onda
7x3,3 - 2^{7/8}x1^{1/2} - 2KD**AL



Spigolo Listello Onda
7x3,3 - 2^{7/8}x1^{1/2} - 2KD**SL



Listello Onda Piano 7x61 - 2^{7/8}x24" - 2KD**LP




Bordino Onda 3,5x61 - 1^{1/2}x24" - 2KD**BR



Angolo Bordino Onda
3,5x2 - 1^{1/2}x^{7/8} - 2KD**AR



Spigolo Bordino Onda
3,5x2 - 1^{1/2}x^{7/8} - 2KD**SR



Zoccolo 15x61 - 6"x24" - 2KD**ZO



Angolo Zoccolo
3x15 - 1^{1/4}x6" - 2KD**AZ



Spigolo Zoccolo
2x15 - ^{7/8}x6" - 2KD**SZ

ONDA

Bicottura in pasta bianca - 12 mm / Gres¹ porcellanato smaltato - 12 mm
Double fired wall ceramic tiles in white body - 12 mm / Glazed porcelain tiles 12 mm



Coprifilo Angolare Esterno
1,5x61 - $^{3/4}$ x24" - 2KD**CN



Spigolo Coprifilo a due vie
1,5x1,5 - $^{3/4}$ x $^{3/4}$ " - 2KD**2V



Spigolo Coprifilo a tre vie
2,5x1,5 - 1"x $^{3/4}$ " - 2KD**3V



Composizione Colonna
pz 11 - 15x254 - 6"x100" - 2KD**CC
Capitello 15x28 - 6"x11" $^{1/4}$ (h:15-6")
pz 1 - 2KD**CA
Lesena Scanalata 15x30,5 - 6"x12" $^{1/4}$
pz 7 - 2KD**LE
Tondino Colonna Onda 3,5x17 - 1" $^{1/2}$ x6" $^{7/8}$
pz 1 - 2KD**TN
Torello Colonna Onda 7x19,5 - 2" $^{7/8}$ x7" $^{7/8}$
pz 1 - 2KD**TR
Zoccolo Colonna 15x15 - 6"x6"
pz 1 - 2KD**ZC



Composizione Panca
pz 9 - 38x98 - 15" $^{1/4}$ x38" $^{1/2}$ (h:52 - 20" $^{1/2}$)
2KD**CP
Listello Onda Ridotto 7x30,5 - 2" $^{7/8}$ x12" $^{1/4}$
pz 5 - 2KD**LD
Spigolo Listello Onda 7x3,3 - 2" $^{7/8}$ x1" $^{1/2}$
pz 2 - 2KD**SL
Zampa Ridotta 17x32,5x44 - 6" $^{7/8}$ x13"x17" $^{3/4}$
pz 2 - 2KD**ZR

COLORI COLOURS /Alga (5Z) / Sabbia (9P)



Composizione Specchio Onda Singolo
pz 8 - 93,5x115,5 - 36^{3/4}x45^{1/2} - 2KD**S1

Base Rilievo dx-sx 5x18,5 - 2^{1/2}x7^{1/2} pz 2 - 2KD**BA
Fascia Onda dx 15x30,5 - 6^{1/2}x12^{1/4} pz 2 - 2KD**FD
Fascia Onda sx 15x30,5 - 6^{1/2}x12^{1/4} pz 2 - 2KD**FS
Arco Specchio dx Onda 15x46,5x48,7 - 6^{1/2}x18^{1/4}x19^{1/4}
pz 1 - 2KD**AD
Arco Specchio sx Onda 15x46,5x48,7 - 6^{1/2}x18^{1/4}x19^{1/4}
pz 1 - 2KD**AS



Composizione Specchio Onda Doppio
pz 10 - 151,5x115,5 - 59^{3/4}x45^{1/2} - 2KD**S2

Base Rilievo dx-sx 5x18,5 - 2^{1/2}x7^{1/2} pz 2 - 2KD**BA
Fascia Onda dx 15x30,5 - 6^{1/2}x12^{1/4} pz 3 - 2KD**FD
Fascia Onda sx 15x30,5 - 6^{1/2}x12^{1/4} pz 3 - 2KD**FS
Arco Specchio dx Onda 15x46,5x48,7 - 6^{1/2}x18^{1/4}x19^{1/4} pz 1 - 2KD**AD
Arco Specchio sx Onda 15x46,5x48,7 - 6^{1/2}x18^{1/4}x19^{1/4} pz 1 - 2KD**AS



Composizione Lavabo Doppio
pz 23 - 63x218 - 24^{3/4}x85^{3/4} (h:85 - 33^{1/2}) - 2KD**L2

Bordo Bombato 35,5x15 - 14^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**BB
Spigolo Bombato 3x15 - 1^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**SB
Bordo Bombato Ridotto 23x15 - 9^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**BT
Bordo Bombato Curvo Ang. dx-sx 9x15 - 3^{3/4}x6" pz 2 - 2KD**BG
Bordo Bombato Curvo 13x15 - 5^{1/2}x6" pz 6 - 2KD**BC
Bordo Bombato Centro dx 16x15 - 6^{1/2}x6" pz 1 - 2KD**BD
Bordo Bombato Medio 15x15 - 6"x6" pz 4 - 2KD**BM
Bordo Bombato Centro sx 16x15 - 6^{1/2}x6" pz 1 - 2KD**BS
Zampa 17x35x70 - 6^{7/8}x14"x27^{1/2} pz 3 - 2KD**ZA



Composizione Lavabo Singolo
pz 18 - 63x160 - 24^{3/4}x63" (h:85 - 33^{1/2}) - 2KD**L1

Bordo Bombato 35,5x15 - 14^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**BB
Spigolo Bombato 3x15 - 1^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**SB
Bordo Bombato Ridotto 23x15 - 9^{1/4}x6" pz 2 - 2KD**BT
Bordo Bombato Curvo Ang. dx-sx 9x15 - 3^{3/4}x6" pz 2 - 2KD**BG
Bordo Bombato Curvo 13x15 - 5^{1/2}x6" pz 6 - 2KD**BC
Bordo Bombato Centro dx 16x15 - 6^{1/2}x6" pz 1 - 2KD**BD
Bordo Bombato Centro sx 16x15 - 6^{1/2}x6" pz 1 - 2KD**BS
Zampa 17x35x70 - 6^{7/8}x14"x27^{1/2} pz 2 - 2KD**ZA

packing list / imballaggi / verpackung / emballage / Упаковочный список

Bicottura in pasta bianca 12mm
 Double fired wall ceramic tiles in white body 12mm
 Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12mm
 Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12mm
 Плитка двойного обжига из белой глины

Formato	Denominazione	Spessore	PZ / PAC	MQ / PAC	KG / PAC	PAC / PAL	MQ / PAL	KG / PAL
Size	Description	Thickness	PCS / PACK	SQM / PACK	KG / PACK	PACK / PAL	SQM / PAL	KG / PAL
Format	Bezeichnung	Stärke	STK / KAR	QM / KAR	KG / KAR	KAR / PAL	QM / PAL	KG / PAL
Format	Description	Eraisseur	PCS / PAQUET	M ² / PAQUET	KG / PAQUET	PAQ / PAL	M ² / PAL	KG / PAL
Размер	Наименование	Толщина	шт. /коробка	М ² / коробка	KG / коробка	коробка/паллет	М ² / паллет	KG / паллет
30,5x30,5	Fondo gres ¹	12	12	1,1163	28,75	40	44,65	1175
30,5x61	Fondo e decoro bico/pb	12	6	1,1163	25,20	40	44,65	1040
12x12	Quadratta	12	22	0,3168	5,40	-	-	-
15,5x61	Cornice fotofera	12	3	0,2838	9,50	-	-	-
7x61	Listello	12	8	0,3416	5,20	-	-	-
7x61	Listello piano	12	24	1,0248	19,78	-	-	-
3,5x61	Bordino	12	12	0,2568	4,20	-	-	-
15x61	Zoccolo	12	7	0,6405	9,40	-	-	-
93,5x115,5	Composizione specchio singolo	12	1 comp	-	8,00	-	-	-
151,5x115,5	Composizione specchio doppio	12	1 comp	-	-	-	-	-
15x254	Composizione colonna	12	1 comp	-	7,80	-	-	-
63x160 (h:85)	Composizione lavabo singolo	12	1 comp	-	-	-	-	-
63x218 (h:85)	Composizione lavabo doppio	12	1 comp	-	-	-	-	-
38x98 (h:52)	Composizione panca	12	1 comp	-	-	-	-	-
1,5x61	Coprifilo ang. esterno	-	16	0,1472	3,70	-	-	-

1
 Gres porcellanato smaltato - 12mm
 Glazed porcelain tiles 12mm
 Grès cérame 12mm
 Glasiertes Feinsteinzeug 12mm
 Глазурованный керамогранит толщиной 12мм

PER COMPRESIBILI MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE +/- DEL 4%.
 THE ABOVE MENTIONED WEIGHTS MAY CHANGE FOR TECHNICAL REASONS FOR +/- 4%.
 POUR DES MOTIFS TECHNIQUES LES POIDS AU-DESSUS MENTIONNES PEUVENT CHANGER DE +/- 4%.
 DIE OBEN ANGEGBENEN GEWICHTE KÖNNEN SICH AUS TECHNISCHEM GRÜNDEN UM +/- 4% ÄNDERN.
 ПО ПОНЯТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ВЫШЕ УКАЗАННАЯ НАГРУЗКА ВЕСА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ОТ + 4% ДО -4%.

caratteristiche tecniche /

technical characteristics / caractéristiques techniques / technische kennzeichen / Технические характеристики

GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza al gelo	Resistenza alla flessione	Carico di rottura medio
Thickness	Water absorption	Frost resistance	Bending strenght	Breakage load
Épaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture
Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Biegefestigkeit	Bruchlast
Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Устойчивость к истиранию	Твердость поверхности
mm	ISO 10545-3 Classe BIa ASTM C 373 (E<=0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO10545-4	ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT
				
BICOTTURA IN PASTA BIANCA	12 mm	BIII - E > = 10%	-	-
30,5x30,5 FONDO GRES	12 mm	< = 0,2%	ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig	Conforme Compliant Gemäß



TAGINA MADE IN ITALY

pubblicazione a cura di
Direzione marketing Tagina Ceramiche d'Arte

progetto grafico
BCPT Associati Perugia

art direction
Marco Tortoioli Ricci

impaginazione e grafica
Andrea Filippucci

testi
Riccardo Raspa

fotografie
Studio Fotografico La Fenice / Alessandro Bianconi

stampa
Litographic Group

finito di stampare nel mese di settembre 2008

